

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматинского района города Астаны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ62VWF00548838

Дата: 15.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Буфет ИП «Байтерек» при ГКП на ПХВ «Школа-лицей №30» акимата города Астаны, директор — Дүйсенова Нейла Кенесовна. БИН 640906401360

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 30.03.2026 15:18:09 № KZ76RYS01653047**

отініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "БАЙТЕРЕК", город Астана, район Алматы, ул. А. Петрова, 11**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организация питания при организованных коллективах

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты общественного питания, объекты бортового питания, объекты общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном)

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ76RYS01653047 от 30.03.2026 г. ; протокол измерений уровней шума №774 / 88 от 17.03.2026 г. , протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №774 / 169 от 17.03.2026 года, протокол измерений метеорологических факторов №774 / 742 от 17.03.2026 года, протокол микробиологического исследования питьевой воды №774 / 357 от 18.03.2026 года, протокол измерений освещенности №774 / 2826 от 17.03.2026 года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



Буфет ИП «Байтерек» при ГКП на ПХВ «Школа-лицей №30» акимата города Астаны по адресу город Астана, район Алматы, ул. А. Петрова, 11. Директор - Дуйсенова Нейла Кенесовна. БИН 640906401360. Расположен на первом этаже перед входом в столовую ГКП на ПХВ «Школа-лицей №30» акимата города Астаны. Договор аренды помещения № 130638 от 20.03.2026 года. Прилегающая территория здания благоустроена и ограждена по всему периметру, подъездные пути асфальтированы. На территории школы предусмотрена площадка, ограждённая с трёх сторон, с четырьмя контейнерами с крышками для сбора твёрдых бытовых и производственных отходов. Заключён договор по вывозу мусора с ТОО «Алды Астана» № 2972 от 08.01.2026 года.

Буфет предназначен для реализации готовой пищевой продукции и напитков учащимся и сотрудникам школ. Буфет оснащён необходимым торгово-технологическим оборудованием: холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, витринами, шкафами для хранения. Перед входом в обеденный зал установлены раковины с подводом горячей и холодной воды для мытья рук учащихся, оснащённых жидким мылом и электрическими полотенцами.

Объект подключён к централизованным сетям водоснабжения (горячая и холодная вода), канализация - централизованная, в исправном состоянии. Отопление - центральное. Вентиляция: естественная (через оконные проёмы) и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Освещение: естественное - через оконные проёмы, искусственное - за счет люминесцентных ламп в защитных плафонах.

Спецодежда персонала стирается согласно договору № 1 от 08.01.2026 г. с ИП «Строй ресурс» на оказание услуг по стирке и глажке.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, швабры, ветошь) промаркирован и хранится в отдельном шкафу.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;) Объект подключён к централизованным сетям водоснабжения (горячая и холодная вода), канализация — централизованная, в исправном состоянии. Отопление — центральное. Вентиляция: естественная (через оконные проёмы) и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Освещение: естественное - через оконные проёмы, искусственное - за счет люминесцентных ламп в защитных плафонах.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол измерений уровней шума №774 / 88 от 17.03.2026 г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №774 / 169 от 17.03.2026 года, протокол измерений метеорологических факторов №774 / 742 от 17.03.2026 года, протокол микробиологического исследования питьевой воды №774 / 357 от 18.03.2026 года, протокол измерений освещенности №774 / 2826 от 17.03.2026 года.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-



IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-
--	---	---	---

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Буфет ИП «Байтерек» при ГКП на ПХВ «Школа-лицей №30» акимата города Астаны, директор — Дуйсенова Нейла Кенесовна, БИН 640906401360

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № 16, Об утверждении Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95., Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные Приказом и.о. МЗ РК от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденные Приказом МНЭ РК от 20 февраля 2023 года № 26

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Астана қ., Желтоқсан көшесі, № 46 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматинского района города Астаны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Астана, улица Желтоқсан, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Чо-Зо-И Александра Владимировна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



