

### АКТ мониторинга качества питания

Дата 27.09.2024

№ 13

Организация образования ГКП на ПХВ "Школа-гимназия №30" акимата города Астана

Поставщик услуги (при наличии) ИП «Дауров Х.И.»

Комиссия в составе:

Зам директора по УВР Мерзбеков К.Р.  
Социальный педагог Адамжатов Н.О.  
Медсестра Чурман Е.А.  
Родители: Кайтжанов Т.И., Ойтаева К.А.

Провели проверку столовой, пищеблока по следующим параметрам:






Показатель	Соответствует	Не соответствует
Соответствие ежедневного меню перспективному меню	+	
Соблюдение графика работы столовой	+	
Соблюдение интервала между приемами пищи и графика питания по классам	+	
Наличие утвержденного прайса на свободное меню	+	
Организация питьевого режима	+	
Качество готовой продукции	+	
Наличие контрольного блюда	+	
Органолептические свойства приготовленной продукции	+	
Соответствие технологической карте	+	
Контрольное взвешивание 10 порций	+	
Линия раздачи (мармиты) 1 блюдо	+	
Линия раздачи (мармиты) 2 блюдо	+	
Линия раздачи (мармиты) 3 блюдо (запрещено остужать в алюминиевой посуде)	+	
Состояние разносов (запрещено использование влажных)	+	
Правильность хранения столовых приборов (наличие кассет и хранение ложек, вилок ручками вверх)	+	
Наличие изготовления, реализации и использование запрещенных блюд и продуктов	+	-

Наличие реализации товаров, которые не связаны с питанием	+	
Наличие условий для мытья и обработки кухонной утвари.	+	
Наличие моющих средств, условия хранения и сроки годности моющих средств.	+	
Исправность и состояние электроустановок	+	
Сертификаты, декларации соответствия	+	
Наличие личных медицинских книжек работников пищеблока с отметкой о прохождении медицинского осмотра и гигиенического инструктажа на рабочем месте.	+	
Наличие шкафчика для хранения личных вещей сотрудников	+	
Внешний вид кухонного персонала (чистота униформы, опрятность, работают в полном комплекте спецодежды)	+	

**В результате проверки установлено:**

В ходе проверки нарушений не выявлено. Меню соответствует утвержденному меню. Санитарное состояние обеденного зала в норме. Наличие маркировки на инвентаре (ножы, разделочные доски) имеется. Контрольные бланды взяты в учет. Качество местной воды соответствует нормативным требованиям.

**Подписи комиссии:**

Зам. директора по УВР Мерзобенов К.К.   
 Содействующий педагог Фамилатова И.О.   
 Мед. сестра Чумаченко Е.А.   
 Родители: Кемасина Т.И.   
 Октаева К.А. 

Ознакомлена Шеширова Софья Икировна шеф  
 Заведующая столовой